

## CONTENIDO

---

<i>Callawayasaurus colombiensis</i> (Welles) Carpenter 1999. EL PLESIOSAURIO DE VILLA DE LEYVA (BOYACÁ, COLOMBIA). ¿UN NUEVO ESPÉCIMEN? Jerez Jaimes, J. H.; Narváez Parra, E. X. ....	9
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y RELACIÓN ENTRE ORGANISMOS FÓSILES. BREVE SÍNTESIS PALEOECOLÓGICA DE <i>Toxaster colombianus</i> y <i>Thalassinoides</i> . Cruz Guevara, L. E.; Jerez Jaimes, J. H.; Narváez Parra, E. X.; Franco Blanco, R. A. ....	21
EDADES POR TRAZAS DE FISIÓN DE CIRCONES PROVENIENTES DE LA FORMACIÓN SALDAÑA, VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA. Schwabe, E.; Toro, G.; Kairuz, Ch.; Ferreira, P. ....	31
OCURRENCIA, COMPOSICIÓN QUÍMICA Y SIGNIFICADO GENÉTICO DE LA BIOTITA EN LAS ROCAS METAMÓRFICAS DE LA FORMACIÓN SILGARÁ EN LA REGIÓN SUROCCIDENTAL DEL MACIZO DE SANTANDER. Ríos Reyes, C. A. ....	41
PRIMERA OCURRENCIA DE LOS TRES POLIMORFOS DE Al <sub>2</sub> SiO <sub>5</sub> EN LAS ROCAS METAPELÍTICAS DE LA FORMACIÓN SILGARÁ, REGIÓN SUROCCIDENTAL DEL MACIZO DE SANTANDER. Ríos Reyes, C. A.; García Ramírez, C. A. ....	51
ESTUDIO DE LOS FLUÍDOS HIDROTERMALES ASOCIADOS A LAS MINERALIZACIONES DE FLUORITA. SECTOR CEPITÁ-PESCADERO, MACIZO DE SANTANDER. Mantilla Figueroa, L. C.; Quintero Azuero, C.; Mesa, A.; García Ramírez, C. A.; Bartels Martínez, H. ....	61
ESTUDIO DE LOS PALEOFLUIDOS EN LA FORMACIÓN SILGARÁ Y SU RELACIÓN CON PROCESOS DE DEFORMACIÓN. SECTOR ARATOCA-PESCADERO (SW DEL MACIZO DE SANTANDER). Mantilla Figueroa, L. C.; Ordóñez Calderón, J. C.; Cepeda Espitia, S.; Ríos Reyes, C. A. ....	69
DESARROLLO DE UNA ESQUISTOSIDAD TECTÓNICA, ASOCIADA AL PASO DE FLUIDOS HIDROTERMALES. CUENCA CRETÁCICA DE CAMEROS (LA RIOJA-ESPAÑA). Mantilla Figueroa, L. C. ....	77
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS BREVES. RESÚMENES DEL COLOQUIO TRIÁSICO JURÁSICO ..	83
NOTAS GEOCIÉNTÍFICAS .....	91